Комплектующие дымохода из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 0,5мм

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2248	2450	2652	2854	3057	3259	3461	3663	3866	4068	4270	4473	4675	4877	5079	5282	5484	5686	5888	6091	6293
труба L=750 мм	1946	2122	2297	2472	2647	2822	2997	3173	3348	3523	3698	3873	4048	4224	4399	4574	4749	4924	5099	5275	5450
труба L=500 мм	1589	1732	1875	2018	2161	2304	2447	2590	2733	2876	3019	3162	3305	3448	3591	3734	3877	4020	4163	4306	4449
труба L=350 мм	1331	1450	1570	1690	1810	1929	2049	2169	2288	2408	2528	2648	2767	2887	3007	3127	3246	3366	3486	3606	3725
труба L=250 мм	1124	1225	1326	1427	1528	1629	1731	1832	1933	2034	2135	2236	2337	2439	2540	2641	2742	2843	2944	3045	3147
труба L=150 мм	870	948	1026	1105	1183	1261	1339	1418	1496	1574	1653	1731	1809	1887	1966	2044	2122	2201	2279	2357	2435
отвод 90º	2248	2450	2652	2854	3057	3259	3461	3663	3866	4068	4270	4473	4675	4877	5079	5282	5484	5686	5888	6091	6293
отвод 45º	2023	2205	2387	2569	2751	2933	3115	3297	3479	3661	3843	4025	4207	4389	4571	4753	4936	5118	5300	5482	5664
зонт	1674	1825	1975	2126	2277	2427	2578	2729	2879	3030	3181	3331	3482	3633	3783	3934	4085	4235	4386	4537	4687
дефлектор	1883	2053	2222	2392	2561	2731	2900	3070	3239	3409	3578	3748	3917	4087	4256	4426	4595	4765	4934	5104	5273
тройник 90º с к/о	2519	2745	2972	3199	3426	3652	3879	4106	4332	4559	4786	5012	5239	5466	5692	5919	6146	6372	6599	6826	7053
тройник 45º с к/о	2906	3168	3429	3691	3953	4214	4476	4737	4999	5260	5522	5783	6045	6307	6568	6830	7091	7353	7614	7876	8138
заглушка	853	929	1006	1083	1159	1236	1313	1390	1466	1543	1620	1696	1773	1850	1927	2003	2080	2157	2234	2310	2387

Комплектующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной 30мм.

Внутренняя труба - нержавеющая сталь AISI 316 толщиной 0,5мм, наружная труба - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,5мм

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	4004	4364	4724	5085	5445	5805	6166	6526	6886	7247	7607	7967	8328	8688	9048	9409	9769	10129	10490	10850	11210
труба L=750 мм	3467	3779	4091	4403	4715	5027	5339	5651	5964	6276	6588	6900	7212	7524	7836	8148	8460	8772	9084	9396	9708
труба L=500 мм	2831	3085	3340	3595	3850	4104	4359	4614	4869	5123	5378	5633	5888	6142	6397	6652	6907	7161	7416	7671	7926
труба L=350 мм	2370	2583	2797	3010	3223	3437	3650	3863	4077	4290	4503	4717	4930	5143	5357	5570	5783	5997	6210	6423	6636
труба L=250 мм	2002	2182	2362	2542	2722	2903	3083	3263	3443	3623	3803	3984	4164	4344	4524	4704	4884	5065	5245	5425	5605
труба L=150 мм	1549	1689	1828	1968	2107	2247	2386	2526	2665	2804	2944	3083	3223	3362	3502	3641	3781	3920	4059	4199	4338
отвод 90º	4004	4364	4724	5085	5445	5805	6166	6526	6886	7247	7607	7967	8328	8688	9048	9409	9769	10129	10490	10850	11210
отвод 45º	3603	3928	4252	4576	4900	5225	5549	5873	6198	6522	6846	7171	7495	7819	8143	8468	8792	9116	9441	9765	10089
тройник 90º с к/о	5205	5673	6142	6610	7078	7547	8015	8484	8952	9421	9889	10357	10826	11294	11763	12231	12700	13168	13636	14105	14573
тройник 45º с к/о	6005	6546	7086	7627	8167	8708	9248	9789	10329	10870	11410	11951	12491	13032	13572	14113	14653	15194	15734	16275	16815
конус-дефлектор	2403	2619	2835	3051	3267	3484	3700	3916	4132	4349	4565	4781	4997	5213	5430	5646	5862	6078	6295	6511	6727
конус-зонт	2081	2268	2455	2642	2830	3017	3204	3391	3579	3766	3953	4140	4328	4515	4702	4889	5077	5264	5451	5638	5826
оголовок	1699	1851	2004	2157	2310	2463	2616	2769	2922	3074	3227	3380	3533	3686	3839	3992	4145	4297	4450	4603	4756

Комплектующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной 50мм.

Внутренняя труба - нержавеющая сталь AISI 316 толщиной 0,5мм, наружная труба - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,5мм

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	4492	4896	5300	5705	6109	6513	6918	7322	7726	8130	8535	8939	9343	9747	10152	10556	10960	11365	11769	12173	12577
труба L=750 мм	3890	4240	4590	4940	5290	5640	5991	6341	6691	7041	7391	7741	8091	8441	8791	9141	9492	9842	10192	10542	10892
труба L=500 мм	3176	3462	3747	4033	4319	4605	4891	5177	5462	5748	6034	6320	6606	6891	7177	7463	7749	8035	8321	8606	8892
труба L=350 мм	2659	2899	3138	3377	3617	3856	4095	4335	4574	4813	5052	5292	5531	5770	6010	6249	6488	6728	6967	7206	7446
труба L=250 мм	2246	2448	2650	2852	3054	3257	3459	3661	3863	4065	4267	4469	4672	4874	5076	5278	5480	5682	5884	6087	6289
труба L=150 мм	1738	1895	2051	2208	2364	2521	2677	2834	2990	3146	3303	3459	3616	3772	3929	4085	4242	4398	4555	4711	4867
отвод 90º	4492	4896	5300	5705	6109	6513	6918	7322	7726	8130	8535	8939	9343	9747	10152	10556	10960	11365	11769	12173	12577
отвод 45º	4043	4407	4770	5134	5498	5862	6226	6590	6953	7317	7681	8045	8409	8773	9137	9500	9864	10228	10592	10956	11320
тройник 90º с к/о	5839	6365	6891	7416	7942	8467	8993	9518	10044	10569	11095	11621	12146	12672	13197	13723	14248	14774	15299	15825	16351
тройник 45º с к/о	6738	7344	7951	8557	9163	9770	10376	10983	11589	12196	12802	13408	14015	14621	15228	15834	16440	17047	17653	18260	18866
конус-дефлектор	2480	2703	2926	3150	3373	3596	3819	4042	4266	4489	4712	4935	5158	5382	5605	5828	6051	6274	6498	6721	6944
конус-зонт	2148	2341	2534	2728	2921	3114	3307	3501	3694	3887	4081	4274	4467	4660	4854	5047	5240	5434	5627	5820	6014
оголовок	1753	1911	2069	2227	2385	2542	2700	2858	3016	3174	3331	3489	3647	3805	3963	4120	4278	4436	4594	4752	4909

Комплектующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной 50мм.

Внутренняя труба - нержавеющая сталь AISI 316 толщиной 0,5мм, наружная труба - оцинкованная сталь толщиной 0,5мм

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	4044	4408	4772	5136	5500	5864	6228	6592	6956	7320	7684	8048	8412	8776	9140	9504	9868	10232	10596	10960	11324
труба L=750 мм	3502	3818	4133	4448	4763	5078	5394	5709	6024	6339	6655	6970	7285	7600	7915	8231	8546	8861	9176	9491	9807
труба L=500 мм	2859	3117	3374	3631	3889	4146	4403	4661	4918	5175	5433	5690	5947	6205	6462	6719	6977	7234	7491	7749	8006
труба L=350 мм	2394	2610	2825	3041	3256	3472	3687	3903	4118	4334	4549	4765	4980	5196	5411	5626	5842	6057	6273	6488	6704
труба L=250 мм	2022	2204	2386	2568	2750	2932	3114	3296	3478	3660	3842	4024	4206	4388	4570	4752	4934	5116	5298	5480	5662
труба L=150 мм	1565	1706	1847	1988	2129	2269	2410	2551	2692	2833	2974	3115	3256	3396	3537	3678	3819	3960	4101	4242	4382
отвод 90º	4044	4408	4772	5136	5500	5864	6228	6592	6956	7320	7684	8048	8412	8776	9140	9504	9868	10232	10596	10960	11324
отвод 45º	3640	3967	4295	4623	4950	5278	5605	5933	6261	6588	6916	7243	7571	7899	8226	8554	8881	9209	9537	9864	10192
тройник 90º с к/о	5258	5731	6204	6677	7150	7624	8097	8570	9043	9516	9990	10463	10936	11409	11882	12355	12829	13302	13775	14248	14721
тройник 45º с к/о	6067	6612	7158	7704	8250	8796	9342	9888	10434	10980	11526	12072	12618	13164	13710	14256	14802	15348	15894	16440	16986
конус-дефлектор	2480	2703	2926	3150	3373	3596	3819	4042	4266	4489	4712	4935	5158	5382	5605	5828	6051	6274	6498	6721	6944
конус-зонт	2148	2341	2534	2728	2921	3114	3307	3501	3694	3887	4081	4274	4467	4660	4854	5047	5240	5434	5627	5820	6014
оголовок	1753	1911	2069	2227	2385	2542	2700	2858	3016	3174	3331	3489	3647	3805	3963	4120	4278	4436	4594	4752	4909