Комплектующие дымохода из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,5мм

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	775	845	915	984	1054	1124	1194	1263	1333	1403	1473	1542	1612	1682	1752	1821	1891	1961	2031	2100	2170
труба L=750 мм	671	732	792	852	913	973	1034	1094	1154	1215	1275	1336	1396	1456	1517	1577	1638	1698	1758	1819	1879
труба L=500 мм	548	597	647	696	745	794	844	893	942	992	1041	1090	1140	1189	1238	1288	1337	1386	1436	1485	1534
труба L=350 мм	459	500	541	583	624	665	707	748	789	830	872	913	954	996	1037	1078	1119	1161	1202	1243	1285
труба L=250 мм	388	422	457	492	527	562	597	632	667	701	736	771	806	841	876	911	946	980	1015	1050	1085
труба L=150 мм	300	327	354	381	408	435	462	489	516	543	570	597	624	651	678	705	732	759	786	813	840
отвод 90º	775	845	915	984	1054	1124	1194	1263	1333	1403	1473	1542	1612	1682	1752	1821	1891	1961	2031	2100	2170
отвод 45º	698	760	823	886	949	1011	1074	1137	1200	1262	1325	1388	1451	1514	1576	1639	1702	1765	1827	1890	1953
зонт	620	676	732	787	843	899	955	1011	1066	1122	1178	1234	1290	1345	1401	1457	1513	1569	1624	1680	1736
дефлектор	698	760	823	886	949	1011	1074	1137	1200	1262	1325	1388	1451	1514	1576	1639	1702	1765	1827	1890	1953
тройник 90º с к/о	1008	1098	1189	1280	1370	1461	1552	1642	1733	1824	1914	2005	2096	2186	2277	2368	2458	2549	2640	2730	2821
тройник 45º с к/о	1163	1267	1372	1476	1581	1686	1790	1895	2000	2104	2209	2313	2418	2523	2627	2732	2837	2941	3046	3150	3255
шибер	698	760	823	886	949	1011	1074	1137	1200	1262	1325	1388	1451	1514	1576	1639	1702	1765	1827	1890	1953
заглушка	426	465	503	541	580	618	656	695	733	772	810	848	887	925	963	1002	1040	1078	1117	1155	1194
хомут узкий	233	253	274	295	316	337	358	379	400	421	442	463	484	505	525	546	567	588	609	630	651
хомут шир. 2 зига	326	355	384	413	443	472	501	531	560	589	618	648	677	706	736	765	794	824	853	882	911

Комплектующие дымохода из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,5мм

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	1101	1200	1299	1398	1497	1596	1695	1794	1893	1992	2091	2190	2289	2388	2487	2586	2685	2784	2883	2982	3081
труба L=750 мм	953	1039	1125	1210	1296	1382	1468	1553	1639	1725	1811	1897	1982	2068	2154	2240	2325	2411	2497	2583	2668
труба L=500 мм	778	848	918	988	1058	1128	1198	1268	1338	1408	1478	1548	1618	1688	1758	1828	1898	1968	2039	2109	2179
труба L=350 мм	651	710	769	827	886	945	1003	1062	1121	1179	1238	1296	1355	1414	1472	1531	1590	1648	1707	1766	1824
труба L=250 мм	550	600	649	699	748	798	847	897	946	996	1045	1095	1145	1194	1244	1293	1343	1392	1442	1491	1541
труба L=150 мм	426	464	503	541	579	618	656	694	733	771	809	848	886	924	963	1001	1039	1078	1116	1154	1193
отвод 90º	1101	1200	1299	1398	1497	1596	1695	1794	1893	1992	2091	2190	2289	2388	2487	2586	2685	2784	2883	2982	3081
отвод 45º	990	1080	1169	1258	1347	1436	1525	1614	1704	1793	1882	1971	2060	2149	2238	2328	2417	2506	2595	2684	2773
зонт	880	960	1039	1118	1197	1277	1356	1435	1514	1594	1673	1752	1831	1910	1990	2069	2148	2227	2307	2386	2465
дефлектор	990	1080	1169	1258	1347	1436	1525	1614	1704	1793	1882	1971	2060	2149	2238	2328	2417	2506	2595	2684	2773
тройник 90º с к/о	1431	1559	1688	1817	1946	2074	2203	2332	2461	2589	2718	2847	2976	3105	3233	3362	3491	3620	3748	3877	4006
тройник 45º с к/о	1651	1799	1948	2096	2245	2394	2542	2691	2839	2988	3136	3285	3434	3582	3731	3879	4028	4176	4325	4474	4622
шибер	990	1080	1169	1258	1347	1436	1525	1614	1704	1793	1882	1971	2060	2149	2238	2328	2417	2506	2595	2684	2773
заглушка	605	660	714	769	823	878	932	987	1041	1096	1150	1204	1259	1313	1368	1422	1477	1531	1586	1640	1695

Комплектующие дымохода из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,8мм

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	1767	1926	2085	2244	2403	2562	2721	2880	3039	3198	3357	3516	3675	3834	3993	4152	4311	4471	4630	4789	4948
труба L=750 мм	1530	1668	1806	1943	2081	2219	2357	2494	2632	2770	2907	3045	3183	3321	3458	3596	3734	3871	4009	4147	4285
труба L=500 мм	1249	1362	1474	1587	1699	1811	1924	2036	2149	2261	2374	2486	2598	2711	2823	2936	3048	3161	3273	3386	3498
труба L=350 мм	1046	1140	1234	1329	1423	1517	1611	1705	1799	1893	1988	2082	2176	2270	2364	2458	2552	2647	2741	2835	2929
труба L=250 мм	884	963	1043	1122	1202	1281	1361	1440	1520	1599	1679	1758	1838	1917	1997	2076	2156	2235	2315	2394	2474
труба L=150 мм	684	745	807	868	930	992	1053	1115	1176	1238	1299	1361	1422	1484	1545	1607	1669	1730	1792	1853	1915
отвод 90º	1767	1926	2085	2244	2403	2562	2721	2880	3039	3198	3357	3516	3675	3834	3993	4152	4311	4471	4630	4789	4948
отвод 45º	1590	1733	1877	2020	2163	2306	2449	2592	2735	2878	3022	3165	3308	3451	3594	3737	3880	4023	4167	4310	4453
тройник 90º с к/о	2015	2196	2378	2559	2740	2922	3103	3284	3466	3647	3829	4010	4191	4373	4554	4735	4917	5098	5279	5461	5642
тройник 45º с к/о	2325	2534	2744	2953	3162	3371	3581	3790	3999	4208	4418	4627	4836	5045	5255	5464	5673	5882	6092	6301	6510
шибер	1814	1977	2140	2303	2466	2630	2793	2956	3119	3282	3446	3609	3772	3935	4099	4262	4425	4588	4751	4915	5078

Комплектующие дымохода из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8мм

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	1062	1157	1253	1348	1444	1540	1635	1731	1826	1922	2017	2113	2208	2304	2400	2495	2591	2686	2782	2877	2973
труба L=750 мм	919	1002	1085	1168	1250	1333	1416	1499	1581	1664	1747	1830	1913	1995	2078	2161	2244	2326	2409	2492	2575
труба L=500 мм	751	818	886	953	1021	1088	1156	1224	1291	1359	1426	1494	1561	1629	1696	1764	1832	1899	1967	2034	2102
труба L=350 мм	629	685	742	798	855	911	968	1025	1081	1138	1194	1251	1307	1364	1421	1477	1534	1590	1647	1703	1760
труба L=250 мм	531	579	626	674	722	770	818	865	913	961	1009	1056	1104	1152	1200	1248	1295	1343	1391	1439	1486
труба L=150 мм	411	448	485	522	559	596	633	670	707	744	781	818	855	892	929	966	1003	1040	1077	1114	1151
отвод 90º	1062	1157	1253	1348	1444	1540	1635	1731	1826	1922	2017	2113	2208	2304	2400	2495	2591	2686	2782	2877	2973
отвод 45º	956	1042	1128	1214	1300	1386	1472	1558	1644	1730	1816	1902	1988	2074	2160	2246	2332	2418	2504	2590	2676
тройник 90º с к/о	1380	1504	1629	1753	1877	2001	2126	2250	2374	2498	2623	2747	2871	2995	3119	3244	3368	3492	3616	3741	3865
тройник 45º с к/о	1593	1736	1879	2023	2166	2309	2453	2596	2739	2883	3026	3169	3313	3456	3599	3743	3886	4029	4173	4316	4459
шибер	956	1042	1128	1214	1300	1386	1472	1558	1644	1730	1816	1902	1988	2074	2160	2246	2332	2418	2504	2590	2676
хомут узкий	319	347	376	405	433	462	491	519	548	577	605	634	663	691	720	749	777	806	835	863	892
хомут опорный	465	507	549	591	632	674	716	758	800	842	884	925	967	1009	1051	1093	1135	1176	1218	1260	1302
хомут со шпилькой	465	507	549	591	632	674	716	758	800	842	884	925	967	1009	1051	1093	1135	1176	1218	1260	1302
хомут под растяжки	465	507	549	591	632	674	716	758	800	842	884	925	967	1009	1051	1093	1135	1176	1218	1260	1302
хомут пристенный	597	650	704	758	812	865	919	973	1026	1080	1134	1188	1241	1295	1349	1402	1456	1510	1563	1617	1671

Комплектующие дымохода из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 0,5мм

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2248	2450	2652	2854	3057	3259	3461	3663	3866	4068	4270	4473	4675	4877	5079	5282	5484	5686	5888	6091	6293
труба L=750 мм	1946	2122	2297	2472	2647	2822	2997	3173	3348	3523	3698	3873	4048	4224	4399	4574	4749	4924	5099	5275	5450
труба L=500 мм	1589	1732	1875	2018	2161	2304	2447	2590	2733	2876	3019	3162	3305	3448	3591	3734	3877	4020	4163	4306	4449
труба L=350 мм	1331	1450	1570	1690	1810	1929	2049	2169	2288	2408	2528	2648	2767	2887	3007	3127	3246	3366	3486	3606	3725
труба L=250 мм	1124	1225	1326	1427	1528	1629	1731	1832	1933	2034	2135	2236	2337	2439	2540	2641	2742	2843	2944	3045	3147
труба L=150 мм	870	948	1026	1105	1183	1261	1339	1418	1496	1574	1653	1731	1809	1887	1966	2044	2122	2201	2279	2357	2435
отвод 90º	2248	2450	2652	2854	3057	3259	3461	3663	3866	4068	4270	4473	4675	4877	5079	5282	5484	5686	5888	6091	6293
отвод 45º	2023	2205	2387	2569	2751	2933	3115	3297	3479	3661	3843	4025	4207	4389	4571	4753	4936	5118	5300	5482	5664
зонт	1674	1825	1975	2126	2277	2427	2578	2729	2879	3030	3181	3331	3482	3633	3783	3934	4085	4235	4386	4537	4687
дефлектор	1883	2053	2222	2392	2561	2731	2900	3070	3239	3409	3578	3748	3917	4087	4256	4426	4595	4765	4934	5104	5273
тройник 90º с к/о	2519	2745	2972	3199	3426	3652	3879	4106	4332	4559	4786	5012	5239	5466	5692	5919	6146	6372	6599	6826	7053
тройник 45º с к/о	2906	3168	3429	3691	3953	4214	4476	4737	4999	5260	5522	5783	6045	6307	6568	6830	7091	7353	7614	7876	8138
заглушка	853	929	1006	1083	1159	1236	1313	1390	1466	1543	1620	1696	1773	1850	1927	2003	2080	2157	2234	2310	2387

Комплектующие дымохода из нержавеющей стали AISI 321 толщиной 0,8мм

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2325	2534	2744	2953	3162	3371	3581	3790	3999	4208	4418	4627	4836	5045	5255	5464	5673	5882	6092	6301	6510
труба L=750 мм	2013	2195	2376	2557	2738	2920	3101	3282	3463	3644	3826	4007	4188	4369	4550	4732	4913	5094	5275	5456	5638
труба L=500 мм	1644	1792	1940	2088	2236	2383	2531	2679	2827	2975	3123	3271	3419	3567	3715	3863	4011	4159	4307	4455	4603
труба L=350 мм	1376	1500	1624	1748	1872	1996	2120	2244	2367	2491	2615	2739	2863	2987	3111	3235	3358	3482	3606	3730	3854
труба L=250 мм	1163	1267	1372	1476	1581	1686	1790	1895	2000	2104	2209	2313	2418	2523	2627	2732	2837	2941	3046	3150	3255
труба L=150 мм	900	981	1062	1143	1224	1305	1386	1467	1548	1629	1710	1791	1872	1953	2033	2114	2195	2276	2357	2438	2519
отвод 90º	2325	2534	2744	2953	3162	3371	3581	3790	3999	4208	4418	4627	4836	5045	5255	5464	5673	5882	6092	6301	6510
отвод 45º	2093	2281	2469	2657	2846	3034	3222	3411	3599	3787	3976	4164	4352	4541	4729	4917	5106	5294	5482	5671	5859
тройник 90º с к/о	2539	2767	2996	3224	3453	3681	3910	4138	4367	4595	4824	5052	5281	5509	5738	5966	6195	6423	6652	6880	7109
тройник 45º с к/о	2930	3193	3457	3720	3984	4248	4511	4775	5039	5302	5566	5830	6093	6357	6621	6884	7148	7412	7675	7939	8203
шибер	2217	2416	2615	2815	3014	3214	3413	3613	3812	4012	4211	4411	4610	4810	5009	5209	5408	5608	5807	6007	6206