

Комплектующие дымохода из нержавеющей стали **AISI 316 толщиной **0,5мм****
г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2007	2187	2368	2549	2729	2910	3090	3271	3452	3632	3813	3994	4174	4355	4535	4716	4897	5077	5258	5438	5619
труба L=750 мм	1738	1894	2051	2207	2364	2520	2676	2833	2989	3146	3302	3458	3615	3771	3928	4084	4240	4397	4553	4710	4866
труба L=500 мм	1419	1547	1674	1802	1930	2057	2185	2313	2440	2568	2696	2823	2951	3079	3207	3334	3462	3590	3717	3845	3973
труба L=350 мм	1188	1295	1402	1509	1616	1723	1830	1936	2043	2150	2257	2364	2471	2578	2685	2792	2899	3006	3113	3220	3326
труба L=250 мм	1003	1094	1184	1274	1365	1455	1545	1636	1726	1816	1906	1997	2087	2177	2268	2358	2448	2539	2629	2719	2810
труба L=150 мм	777	847	916	986	1056	1126	1196	1266	1336	1406	1476	1545	1615	1685	1755	1825	1895	1965	2035	2105	2175
отвод 90°	2007	2187	2368	2549	2729	2910	3090	3271	3452	3632	3813	3994	4174	4355	4535	4716	4897	5077	5258	5438	5619
отвод 45°	1806	1969	2131	2294	2456	2619	2781	2944	3107	3269	3432	3594	3757	3919	4082	4244	4407	4569	4732	4895	5057
зонт	1495	1629	1764	1898	2033	2167	2302	2436	2571	2705	2840	2974	3109	3244	3378	3513	3647	3782	3916	4051	4185
дефлектор	1682	1833	1984	2136	2287	2438	2590	2741	2892	3044	3195	3346	3498	3649	3800	3952	4103	4254	4406	4557	4708
тройник 90° с к/о	2249	2451	2654	2856	3059	3261	3463	3666	3868	4071	4273	4476	4678	4880	5083	5285	5488	5690	5892	6095	6297
тройник 45° с к/о	2595	2829	3062	3296	3529	3763	3996	4230	4463	4697	4931	5164	5398	5631	5865	6098	6332	6565	6799	7032	7266
заглушка	761	830	898	967	1035	1104	1172	1241	1309	1378	1446	1515	1583	1652	1720	1789	1857	1926	1994	2063	2131

Комплектующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной **30мм.**

Внутренняя труба - нержавеющая сталь **AISI 316** толщиной **0,5мм**, наружная труба - нержавеющая сталь **AISI 430** толщиной **0,5мм**

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	3575	3897	4218	4540	4862	5184	5505	5827	6149	6471	6792	7114	7436	7757	8079	8401	8723	9044	9366	9688	10010
труба L=750 мм	3096	3374	3653	3932	4210	4489	4768	5046	5325	5603	5882	6161	6439	6718	6997	7275	7554	7832	8111	8390	8668
труба L=500 мм	2527	2755	2982	3210	3437	3665	3892	4120	4347	4575	4802	5030	5257	5485	5712	5939	6167	6394	6622	6849	7077
труба L=350 мм	2116	2307	2497	2688	2878	3069	3259	3450	3640	3831	4021	4211	4402	4592	4783	4973	5164	5354	5545	5735	5926
труба L=250 мм	1787	1948	2109	2270	2431	2592	2753	2914	3074	3235	3396	3557	3718	3879	4040	4200	4361	4522	4683	4844	5005
труба L=150 мм	1383	1508	1633	1757	1882	2006	2131	2255	2380	2504	2629	2753	2878	3002	3127	3251	3376	3500	3625	3749	3874
отвод 90°	3575	3897	4218	4540	4862	5184	5505	5827	6149	6471	6792	7114	7436	7757	8079	8401	8723	9044	9366	9688	10010
отвод 45°	3217	3507	3797	4086	4376	4665	4955	5244	5534	5823	6113	6403	6692	6982	7271	7561	7850	8140	8430	8719	9009
тройник 90° с к/о	4647	5066	5484	5902	6320	6739	7157	7575	7993	8412	8830	9248	9666	10085	10503	10921	11339	11758	12176	12594	13013
тройник 45° с к/о	5362	5845	6328	6810	7293	7775	8258	8741	9223	9706	10188	10671	11154	11636	12119	12601	13084	13567	14049	14532	15014
конус-дефлектор	2145	2338	2531	2724	2917	3111	3304	3497	3690	3883	4076	4269	4462	4655	4848	5041	5234	5427	5620	5813	6007
конус-зонт	1858	2025	2192	2359	2527	2694	2861	3028	3195	3363	3530	3697	3864	4031	4198	4366	4533	4700	4867	5034	5202
оголовок	1517	1653	1790	1926	2063	2199	2336	2472	2609	2745	2882	3018	3155	3291	3428	3564	3701	3837	3974	4110	4247

Комплектующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной **50мм.**

Внутренняя труба - нержавеющая сталь **AISI 316** толщиной **0,5мм**, наружная труба - нержавеющая сталь **AISI 430** толщиной **0,5мм**

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	4011	4372	4733	5094	5455	5816	6177	6538	6899	7260	7621	7982	8343	8704	9064	9425	9786	10147	10508	10869	11230
труба L=750 мм	3473	3786	4099	4411	4724	5036	5349	5662	5974	6287	6599	6912	7225	7537	7850	8162	8475	8788	9100	9413	9725
труба L=500 мм	2836	3091	3346	3601	3856	4112	4367	4622	4877	5133	5388	5643	5898	6153	6409	6664	6919	7174	7429	7685	7940
труба L=350 мм	2374	2588	2802	3016	3229	3443	3657	3870	4084	4298	4511	4725	4939	5152	5366	5580	5794	6007	6221	6435	6648
труба L=250 мм	2005	2186	2366	2547	2727	2908	3088	3269	3449	3630	3810	3991	4171	4352	4532	4713	4893	5074	5254	5435	5615
труба L=150 мм	1552	1692	1832	1971	2111	2251	2390	2530	2670	2809	2949	3089	3229	3368	3508	3648	3787	3927	4067	4206	4346
отвод 90°	4011	4372	4733	5094	5455	5816	6177	6538	6899	7260	7621	7982	8343	8704	9064	9425	9786	10147	10508	10869	11230
отвод 45°	3610	3935	4260	4584	4909	5234	5559	5884	6209	6534	6859	7183	7508	7833	8158	8483	8808	9133	9458	9782	10107
тройник 90° с к/о	5214	5683	6153	6622	7091	7560	8030	8499	8968	9437	9907	10376	10845	11315	11784	12253	12722	13192	13661	14130	14599
тройник 45° с к/о	6016	6558	7099	7641	8182	8724	9265	9806	10348	10889	11431	11972	12514	13055	13597	14138	14680	15221	15763	16304	16845
конус-дефлектор	2214	2414	2613	2812	3012	3211	3410	3609	3809	4008	4207	4407	4606	4805	5005	5204	5403	5602	5802	6001	6200
конус-зонт	1918	2090	2263	2435	2608	2781	2953	3126	3298	3471	3644	3816	3989	4161	4334	4507	4679	4852	5024	5197	5369
оголовок	1566	1706	1847	1988	2129	2270	2411	2552	2693	2834	2975	3116	3256	3397	3538	3679	3820	3961	4102	4243	4384

Комплектующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной **50мм.**

Внутренняя труба - нержавеющая сталь **AISI 316** толщиной **0,5мм**, наружная труба - **оцинкованная сталь** толщиной **0,5мм**

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	3611	3936	4261	4586	4911	5236	5561	5886	6211	6536	6861	7186	7511	7836	8161	8486	8811	9136	9461	9786	10111
труба L=750 мм	3127	3409	3690	3972	4253	4535	4816	5098	5379	5660	5942	6223	6505	6786	7068	7349	7631	7912	8194	8475	8756
труба L=500 мм	2553	2783	3013	3242	3472	3702	3932	4162	4391	4621	4851	5081	5310	5540	5770	6000	6230	6459	6689	6919	7149
труба L=350 мм	2138	2330	2523	2715	2907	3100	3292	3485	3677	3869	4062	4254	4447	4639	4831	5024	5216	5409	5601	5794	5986
труба L=250 мм	1806	1968	2131	2293	2456	2618	2781	2943	3106	3268	3431	3593	3756	3918	4081	4243	4406	4568	4731	4893	5056
труба L=150 мм	1398	1523	1649	1775	1901	2026	2152	2278	2404	2530	2655	2781	2907	3033	3158	3284	3410	3536	3662	3787	3913
отвод 90°	3611	3936	4261	4586	4911	5236	5561	5886	6211	6536	6861	7186	7511	7836	8161	8486	8811	9136	9461	9786	10111
отвод 45°	3250	3543	3835	4128	4420	4713	5005	5298	5590	5883	6175	6468	6760	7053	7345	7638	7930	8223	8515	8808	9100
тройник 90° с к/о	4695	5117	5540	5962	6385	6807	7230	7652	8075	8497	8920	9342	9765	10187	10610	11032	11455	11877	12300	12722	13145
тройник 45° с к/о	5417	5904	6392	6879	7367	7854	8342	8829	9317	9804	10292	10779	11267	11754	12242	12729	13217	13705	14192	14680	15167
конус-дефлектор	2214	2414	2613	2812	3012	3211	3410	3609	3809	4008	4207	4407	4606	4805	5005	5204	5403	5602	5802	6001	6200
конус-зонт	1918	2090	2263	2435	2608	2781	2953	3126	3298	3471	3644	3816	3989	4161	4334	4507	4679	4852	5024	5197	5369
оголовок	1566	1706	1847	1988	2129	2270	2411	2552	2693	2834	2975	3116	3256	3397	3538	3679	3820	3961	4102	4243	4384