

Комплекующие дымохода из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,5мм
г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	692	754	817	879	941	1003	1066	1128	1190	1253	1315	1377	1439	1502	1564	1626	1688	1751	1813	1875	1938
труба L=750 мм	599	653	707	761	815	869	923	977	1031	1085	1139	1193	1246	1300	1354	1408	1462	1516	1570	1624	1678
труба L=500 мм	489	533	577	621	665	709	753	797	841	886	930	974	1018	1062	1106	1150	1194	1238	1282	1326	1370
труба L=350 мм	410	447	483	520	557	594	631	668	705	741	778	815	852	889	926	963	1000	1036	1073	1110	1147
труба L=250 мм	346	377	408	439	471	502	533	564	595	626	657	689	720	751	782	813	844	875	907	938	969
труба L=150 мм	268	292	316	340	364	388	412	437	461	485	509	533	557	581	605	629	653	678	702	726	750
отвод 90°	692	754	817	879	941	1003	1066	1128	1190	1253	1315	1377	1439	1502	1564	1626	1688	1751	1813	1875	1938
отвод 45°	623	679	735	791	847	903	959	1015	1071	1127	1183	1239	1295	1351	1408	1464	1520	1576	1632	1688	1744
зонт	554	603	653	703	753	803	853	902	952	1002	1052	1102	1151	1201	1251	1301	1351	1401	1450	1500	1550
дефлектор	623	679	735	791	847	903	959	1015	1071	1127	1183	1239	1295	1351	1408	1464	1520	1576	1632	1688	1744
тройник 90° с к/о	900	981	1062	1142	1223	1304	1385	1466	1547	1628	1709	1790	1871	1952	2033	2114	2195	2276	2357	2438	2519
тройник 45° с к/о	1038	1131	1225	1318	1412	1505	1599	1692	1785	1879	1972	2066	2159	2252	2346	2439	2533	2626	2720	2813	2906
шибер	623	679	735	791	847	903	959	1015	1071	1127	1183	1239	1295	1351	1408	1464	1520	1576	1632	1688	1744
заглушка	381	415	449	483	518	552	586	620	655	689	723	757	792	826	860	894	929	963	997	1031	1066
хомут узкий	208	226	245	264	282	301	320	338	357	376	394	413	432	450	469	488	507	525	544	563	581
хомут шир. 2 зига	291	317	343	369	395	421	448	474	500	526	552	578	605	631	657	683	709	735	761	788	814

Комплекующие дымохода из нержавеющей стали **AISI 304 толщиной **0,5мм****
г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	983	1071	1160	1248	1336	1425	1513	1602	1690	1779	1867	1955	2044	2132	2221	2309	2398	2486	2575	2663	2751
труба L=750 мм	851	928	1004	1081	1157	1234	1310	1387	1464	1540	1617	1693	1770	1847	1923	2000	2076	2153	2230	2306	2383
труба L=500 мм	695	757	820	882	945	1007	1070	1132	1195	1257	1320	1383	1445	1508	1570	1633	1695	1758	1820	1883	1945
труба L=350 мм	582	634	686	739	791	843	896	948	1001	1053	1105	1158	1210	1262	1315	1367	1419	1472	1524	1576	1629
труба L=250 мм	491	536	580	624	668	712	757	801	845	889	934	978	1022	1066	1110	1155	1199	1243	1287	1331	1376
труба L=150 мм	380	415	449	483	517	551	586	620	654	688	723	757	791	825	859	894	928	962	996	1031	1065
отвод 90°	983	1071	1160	1248	1336	1425	1513	1602	1690	1779	1867	1955	2044	2132	2221	2309	2398	2486	2575	2663	2751
отвод 45°	884	964	1044	1123	1203	1282	1362	1442	1521	1601	1680	1760	1840	1919	1999	2078	2158	2237	2317	2397	2476
зонт	786	857	928	998	1069	1140	1211	1281	1352	1423	1494	1564	1635	1706	1777	1847	1918	1989	2060	2130	2201
дефлектор	884	964	1044	1123	1203	1282	1362	1442	1521	1601	1680	1760	1840	1919	1999	2078	2158	2237	2317	2397	2476
тройник 90° с к/о	1277	1392	1507	1622	1737	1852	1967	2082	2197	2312	2427	2542	2657	2772	2887	3002	3117	3232	3347	3462	3577
тройник 45° с к/о	1474	1607	1739	1872	2005	2137	2270	2403	2535	2668	2801	2933	3066	3198	3331	3464	3596	3729	3862	3994	4127
шибер	884	964	1044	1123	1203	1282	1362	1442	1521	1601	1680	1760	1840	1919	1999	2078	2158	2237	2317	2397	2476
заглушка	540	589	638	686	735	784	832	881	930	978	1027	1075	1124	1173	1221	1270	1319	1367	1416	1465	1513

Комплектующие дымохода из нержавеющей стали **AISI 304 толщиной **0,8мм****
г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	1578	1720	1862	2004	2146	2288	2430	2572	2714	2856	2998	3140	3282	3424	3566	3708	3850	3992	4134	4276	4418
труба L=750 мм	1366	1489	1612	1735	1858	1981	2104	2227	2350	2473	2596	2719	2842	2965	3088	3211	3334	3457	3580	3703	3826
труба L=500 мм	1115	1216	1316	1417	1517	1617	1718	1818	1919	2019	2119	2220	2320	2421	2521	2621	2722	2822	2923	3023	3123
труба L=350 мм	934	1018	1102	1186	1270	1354	1438	1522	1607	1691	1775	1859	1943	2027	2111	2195	2279	2363	2447	2531	2615
труба L=250 мм	789	860	931	1002	1073	1144	1215	1286	1357	1428	1499	1570	1641	1712	1783	1854	1925	1996	2067	2138	2209
труба L=150 мм	611	666	720	775	830	885	940	995	1050	1105	1160	1215	1270	1325	1380	1435	1490	1545	1600	1655	1710
отвод 90°	1578	1720	1862	2004	2146	2288	2430	2572	2714	2856	2998	3140	3282	3424	3566	3708	3850	3992	4134	4276	4418
отвод 45°	1420	1548	1676	1803	1931	2059	2187	2315	2442	2570	2698	2826	2954	3081	3209	3337	3465	3593	3720	3848	3976
тройник 90° с к/о	1799	1961	2123	2285	2447	2609	2771	2933	3095	3257	3418	3580	3742	3904	4066	4228	4390	4552	4714	4876	5038
тройник 45° с к/о	2076	2263	2450	2637	2823	3010	3197	3384	3571	3758	3944	4131	4318	4505	4692	4879	5065	5252	5439	5626	5813
шибер	1619	1765	1911	2056	2202	2348	2494	2639	2785	2931	3077	3222	3368	3514	3660	3805	3951	4097	4243	4388	4534

Комплекующие дымохода из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8мм
г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	948	1033	1119	1204	1289	1375	1460	1545	1631	1716	1801	1887	1972	2057	2143	2228	2313	2399	2484	2569	2655
труба L=750 мм	821	895	969	1043	1117	1190	1264	1338	1412	1486	1560	1634	1708	1782	1855	1929	2003	2077	2151	2225	2299
труба L=500 мм	670	731	791	851	912	972	1032	1093	1153	1213	1274	1334	1394	1454	1515	1575	1635	1696	1756	1816	1877
труба L=350 мм	561	612	662	713	763	814	864	915	965	1016	1066	1117	1167	1218	1268	1319	1369	1420	1470	1521	1571
труба L=250 мм	474	517	559	602	645	687	730	773	815	858	901	943	986	1029	1071	1114	1157	1199	1242	1285	1327
труба L=150 мм	367	400	433	466	499	532	565	598	631	664	697	730	763	796	829	862	895	928	961	994	1027
отвод 90°	948	1033	1119	1204	1289	1375	1460	1545	1631	1716	1801	1887	1972	2057	2143	2228	2313	2399	2484	2569	2655
отвод 45°	853	930	1007	1084	1160	1237	1314	1391	1468	1544	1621	1698	1775	1852	1928	2005	2082	2159	2235	2312	2389
тройник 90° с к/о	1232	1343	1454	1565	1676	1787	1898	2009	2120	2231	2342	2453	2564	2674	2785	2896	3007	3118	3229	3340	3451
тройник 45° с к/о	1422	1550	1678	1806	1934	2062	2190	2318	2446	2574	2702	2830	2958	3086	3214	3342	3470	3598	3726	3854	3982
шибер	853	930	1007	1084	1160	1237	1314	1391	1468	1544	1621	1698	1775	1852	1928	2005	2082	2159	2235	2312	2389
хомут узкий	284	310	336	361	387	412	438	464	489	515	540	566	592	617	643	668	694	720	745	771	796
хомут опорный	415	453	490	527	565	602	639	677	714	752	789	826	864	901	938	976	1013	1050	1088	1125	1163
хомут со шпилькой	415	453	490	527	565	602	639	677	714	752	789	826	864	901	938	976	1013	1050	1088	1125	1163
хомут под растяжки	415	453	490	527	565	602	639	677	714	752	789	826	864	901	938	976	1013	1050	1088	1125	1163
хомут пристенный	533	581	629	677	725	773	821	869	916	964	1012	1060	1108	1156	1204	1252	1300	1348	1396	1444	1492

Комплектующие дымохода из нержавеющей стали **AISI 316** толщиной **0,5мм**

2.

Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2007	2187	2368	2549	2729	2910	3090	3271	3452	3632	3813	3994	4174	4355	4535	4716	4897	5077	5258	5438	5619
труба L=750 мм	1738	1894	2051	2207	2364	2520	2676	2833	2989	3146	3302	3458	3615	3771	3928	4084	4240	4397	4553	4710	4866
труба L=500 мм	1419	1547	1674	1802	1930	2057	2185	2313	2440	2568	2696	2823	2951	3079	3207	3334	3462	3590	3717	3845	3973
труба L=350 мм	1188	1295	1402	1509	1616	1723	1830	1936	2043	2150	2257	2364	2471	2578	2685	2792	2899	3006	3113	3220	3326
труба L=250 мм	1003	1094	1184	1274	1365	1455	1545	1636	1726	1816	1906	1997	2087	2177	2268	2358	2448	2539	2629	2719	2810
труба L=150 мм	777	847	916	986	1056	1126	1196	1266	1336	1406	1476	1545	1615	1685	1755	1825	1895	1965	2035	2105	2175
отвод 90°	2007	2187	2368	2549	2729	2910	3090	3271	3452	3632	3813	3994	4174	4355	4535	4716	4897	5077	5258	5438	5619
отвод 45°	1806	1969	2131	2294	2456	2619	2781	2944	3107	3269	3432	3594	3757	3919	4082	4244	4407	4569	4732	4895	5057
зонт	1495	1629	1764	1898	2033	2167	2302	2436	2571	2705	2840	2974	3109	3244	3378	3513	3647	3782	3916	4051	4185
дефлектор	1682	1833	1984	2136	2287	2438	2590	2741	2892	3044	3195	3346	3498	3649	3800	3952	4103	4254	4406	4557	4708
тройник 90° с к/о	2249	2451	2654	2856	3059	3261	3463	3666	3868	4071	4273	4476	4678	4880	5083	5285	5488	5690	5892	6095	6297
тройник 45° с к/о	2595	2829	3062	3296	3529	3763	3996	4230	4463	4697	4931	5164	5398	5631	5865	6098	6332	6565	6799	7032	7266
заглушка	761	830	898	967	1035	1104	1172	1241	1309	1378	1446	1515	1583	1652	1720	1789	1857	1926	1994	2063	2131

Комплектующие дымохода из нержавеющей стали AISI 321 толщиной 0,8мм
г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2076	2263	2450	2637	2823	3010	3197	3384	3571	3758	3944	4131	4318	4505	4692	4879	5065	5252	5439	5626	5813
труба L=750 мм	1798	1960	2121	2283	2445	2607	2769	2930	3092	3254	3416	3578	3739	3901	4063	4225	4387	4548	4710	4872	5034
труба L=500 мм	1468	1600	1732	1864	1996	2128	2260	2392	2524	2657	2789	2921	3053	3185	3317	3449	3581	3713	3845	3978	4110
труба L=350 мм	1229	1340	1450	1561	1671	1782	1893	2003	2114	2224	2335	2446	2556	2667	2778	2888	2999	3109	3220	3331	3441
труба L=250 мм	1038	1131	1225	1318	1412	1505	1599	1692	1785	1879	1972	2066	2159	2252	2346	2439	2533	2626	2720	2813	2906
труба L=150 мм	803	876	948	1020	1093	1165	1237	1310	1382	1454	1526	1599	1671	1743	1816	1888	1960	2033	2105	2177	2250
отвод 90°	2076	2263	2450	2637	2823	3010	3197	3384	3571	3758	3944	4131	4318	4505	4692	4879	5065	5252	5439	5626	5813
отвод 45°	1868	2037	2205	2373	2541	2709	2877	3045	3214	3382	3550	3718	3886	4054	4223	4391	4559	4727	4895	5063	5232
тройник 90° с к/о	2267	2471	2675	2879	3083	3287	3491	3695	3899	4103	4307	4511	4715	4919	5123	5327	5531	5735	5940	6144	6348
тройник 45° с к/о	2616	2851	3087	3322	3557	3793	4028	4264	4499	4735	4970	5205	5441	5676	5912	6147	6382	6618	6853	7089	7324
шибер	1979	2157	2335	2513	2692	2870	3048	3226	3404	3582	3760	3938	4117	4295	4473	4651	4829	5007	5185	5363	5542