

Комплектующие дымохода из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,5мм
г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	692	754	817	879	941	1003	1066	1128	1190	1253	1315	1377	1439	1502	1564	1626	1688	1751	1813	1875	1938
труба L=750 мм	599	653	707	761	815	869	923	977	1031	1085	1139	1193	1246	1300	1354	1408	1462	1516	1570	1624	1678
труба L=500 мм	489	533	577	621	665	709	753	797	841	886	930	974	1018	1062	1106	1150	1194	1238	1282	1326	1370
труба L=350 мм	410	447	483	520	557	594	631	668	705	741	778	815	852	889	926	963	1000	1036	1073	1110	1147
труба L=250 мм	346	377	408	439	471	502	533	564	595	626	657	689	720	751	782	813	844	875	907	938	969
труба L=150 мм	268	292	316	340	364	388	412	437	461	485	509	533	557	581	605	629	653	678	702	726	750
отвод 90°	692	754	817	879	941	1003	1066	1128	1190	1253	1315	1377	1439	1502	1564	1626	1688	1751	1813	1875	1938
отвод 45°	623	679	735	791	847	903	959	1015	1071	1127	1183	1239	1295	1351	1408	1464	1520	1576	1632	1688	1744
зонт	554	603	653	703	753	803	853	902	952	1002	1052	1102	1151	1201	1251	1301	1351	1401	1450	1500	1550
дефлектор	623	679	735	791	847	903	959	1015	1071	1127	1183	1239	1295	1351	1408	1464	1520	1576	1632	1688	1744
тройник 90° с к/о	900	981	1062	1142	1223	1304	1385	1466	1547	1628	1709	1790	1871	1952	2033	2114	2195	2276	2357	2438	2519
тройник 45° с к/о	1038	1131	1225	1318	1412	1505	1599	1692	1785	1879	1972	2066	2159	2252	2346	2439	2533	2626	2720	2813	2906
шибер	623	679	735	791	847	903	959	1015	1071	1127	1183	1239	1295	1351	1408	1464	1520	1576	1632	1688	1744
заглушка	381	415	449	483	518	552	586	620	655	689	723	757	792	826	860	894	929	963	997	1031	1066
хомут узкий	208	226	245	264	282	301	320	338	357	376	394	413	432	450	469	488	507	525	544	563	581
хомут шир. 2 зига	291	317	343	369	395	421	448	474	500	526	552	578	605	631	657	683	709	735	761	788	814

Комплектующие дымохода из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,5мм
г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	983	1071	1160	1248	1336	1425	1513	1602	1690	1779	1867	1955	2044	2132	2221	2309	2398	2486	2575	2663	2751
труба L=750 мм	851	928	1004	1081	1157	1234	1310	1387	1464	1540	1617	1693	1770	1847	1923	2000	2076	2153	2230	2306	2383
труба L=500 мм	695	757	820	882	945	1007	1070	1132	1195	1257	1320	1383	1445	1508	1570	1633	1695	1758	1820	1883	1945
труба L=350 мм	582	634	686	739	791	843	896	948	1001	1053	1105	1158	1210	1262	1315	1367	1419	1472	1524	1576	1629
труба L=250 мм	491	536	580	624	668	712	757	801	845	889	934	978	1022	1066	1110	1155	1199	1243	1287	1331	1376
труба L=150 мм	380	415	449	483	517	551	586	620	654	688	723	757	791	825	859	894	928	962	996	1031	1065
отвод 90°	983	1071	1160	1248	1336	1425	1513	1602	1690	1779	1867	1955	2044	2132	2221	2309	2398	2486	2575	2663	2751
отвод 45°	884	964	1044	1123	1203	1282	1362	1442	1521	1601	1680	1760	1840	1919	1999	2078	2158	2237	2317	2397	2476
зонт	786	857	928	998	1069	1140	1211	1281	1352	1423	1494	1564	1635	1706	1777	1847	1918	1989	2060	2130	2201
дефлектор	884	964	1044	1123	1203	1282	1362	1442	1521	1601	1680	1760	1840	1919	1999	2078	2158	2237	2317	2397	2476
тройник 90° с к/о	1277	1392	1507	1622	1737	1852	1967	2082	2197	2312	2427	2542	2657	2772	2887	3002	3117	3232	3347	3462	3577
тройник 45° с к/о	1474	1607	1739	1872	2005	2137	2270	2403	2535	2668	2801	2933	3066	3198	3331	3464	3596	3729	3862	3994	4127
шибер	884	964	1044	1123	1203	1282	1362	1442	1521	1601	1680	1760	1840	1919	1999	2078	2158	2237	2317	2397	2476
заглушка	540	589	638	686	735	784	832	881	930	978	1027	1075	1124	1173	1221	1270	1319	1367	1416	1465	1513

Комплектующие дымохода из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,8мм
г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	1578	1720	1862	2004	2146	2288	2430	2572	2714	2856	2998	3140	3282	3424	3566	3708	3850	3992	4134	4276	4418
труба L=750 мм	1366	1489	1612	1735	1858	1981	2104	2227	2350	2473	2596	2719	2842	2965	3088	3211	3334	3457	3580	3703	3826
труба L=500 мм	1115	1216	1316	1417	1517	1617	1718	1818	1919	2019	2119	2220	2320	2421	2521	2621	2722	2822	2923	3023	3123
труба L=350 мм	934	1018	1102	1186	1270	1354	1438	1522	1607	1691	1775	1859	1943	2027	2111	2195	2279	2363	2447	2531	2615
труба L=250 мм	789	860	931	1002	1073	1144	1215	1286	1357	1428	1499	1570	1641	1712	1783	1854	1925	1996	2067	2138	2209
труба L=150 мм	611	666	720	775	830	885	940	995	1050	1105	1160	1215	1270	1325	1380	1435	1490	1545	1600	1655	1710
отвод 90°	1578	1720	1862	2004	2146	2288	2430	2572	2714	2856	2998	3140	3282	3424	3566	3708	3850	3992	4134	4276	4418
отвод 45°	1420	1548	1676	1803	1931	2059	2187	2315	2442	2570	2698	2826	2954	3081	3209	3337	3465	3593	3720	3848	3976
тройник 90° с к/о	1799	1961	2123	2285	2447	2609	2771	2933	3095	3257	3418	3580	3742	3904	4066	4228	4390	4552	4714	4876	5038
тройник 45° с к/о	2076	2263	2450	2637	2823	3010	3197	3384	3571	3758	3944	4131	4318	4505	4692	4879	5065	5252	5439	5626	5813
шибер	1619	1765	1911	2056	2202	2348	2494	2639	2785	2931	3077	3222	3368	3514	3660	3805	3951	4097	4243	4388	4534

Комплектующие дымохода из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8мм
г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	948	1033	1119	1204	1289	1375	1460	1545	1631	1716	1801	1887	1972	2057	2143	2228	2313	2399	2484	2569	2655
труба L=750 мм	821	895	969	1043	1117	1190	1264	1338	1412	1486	1560	1634	1708	1782	1855	1929	2003	2077	2151	2225	2299
труба L=500 мм	670	731	791	851	912	972	1032	1093	1153	1213	1274	1334	1394	1454	1515	1575	1635	1696	1756	1816	1877
труба L=350 мм	561	612	662	713	763	814	864	915	965	1016	1066	1117	1167	1218	1268	1319	1369	1420	1470	1521	1571
труба L=250 мм	474	517	559	602	645	687	730	773	815	858	901	943	986	1029	1071	1114	1157	1199	1242	1285	1327
труба L=150 мм	367	400	433	466	499	532	565	598	631	664	697	730	763	796	829	862	895	928	961	994	1027
отвод 90°	948	1033	1119	1204	1289	1375	1460	1545	1631	1716	1801	1887	1972	2057	2143	2228	2313	2399	2484	2569	2655
отвод 45°	853	930	1007	1084	1160	1237	1314	1391	1468	1544	1621	1698	1775	1852	1928	2005	2082	2159	2235	2312	2389
тройник 90° с к/о	1232	1343	1454	1565	1676	1787	1898	2009	2120	2231	2342	2453	2564	2674	2785	2896	3007	3118	3229	3340	3451
тройник 45° с к/о	1422	1550	1678	1806	1934	2062	2190	2318	2446	2574	2702	2830	2958	3086	3214	3342	3470	3598	3726	3854	3982
шибер	853	930	1007	1084	1160	1237	1314	1391	1468	1544	1621	1698	1775	1852	1928	2005	2082	2159	2235	2312	2389
хомут узкий	284	310	336	361	387	412	438	464	489	515	540	566	592	617	643	668	694	720	745	771	796
хомут опорный	415	453	490	527	565	602	639	677	714	752	789	826	864	901	938	976	1013	1050	1088	1125	1163
хомут со шпилькой	415	453	490	527	565	602	639	677	714	752	789	826	864	901	938	976	1013	1050	1088	1125	1163
хомут под растяжки	415	453	490	527	565	602	639	677	714	752	789	826	864	901	938	976	1013	1050	1088	1125	1163
хомут пристенный	533	581	629	677	725	773	821	869	916	964	1012	1060	1108	1156	1204	1252	1300	1348	1396	1444	1492

Комплектующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной **50мм.**

Внутренняя труба - нержавеющая сталь **AISI 304** толщиной **0,5мм**, наружная труба - нержавеющая сталь **AISI 430** толщиной **0,5мм**

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2837	3093	3348	3603	3859	4114	4369	4625	4880	5135	5391	5646	5901	6157	6412	6667	6923	7178	7433	7689	7944
труба L=750 мм	2457	2678	2899	3120	3342	3563	3784	4005	4226	4447	4668	4889	5111	5332	5553	5774	5995	6216	6437	6659	6880
труба L=500 мм	2006	2186	2367	2547	2728	2909	3089	3270	3450	3631	3811	3992	4172	4353	4533	4714	4894	5075	5255	5436	5617
труба L=350 мм	1680	1831	1982	2133	2284	2435	2587	2738	2889	3040	3191	3342	3494	3645	3796	3947	4098	4249	4401	4552	4703
труба L=250 мм	1419	1546	1674	1802	1929	2057	2185	2312	2440	2568	2695	2823	2951	3078	3206	3334	3461	3589	3717	3844	3972
труба L=150 мм	1098	1197	1296	1394	1493	1592	1691	1790	1889	1987	2086	2185	2284	2383	2481	2580	2679	2778	2877	2976	3074
отвод 90°	2837	3093	3348	3603	3859	4114	4369	4625	4880	5135	5391	5646	5901	6157	6412	6667	6923	7178	7433	7689	7944
отвод 45°	2553	2783	3013	3243	3473	3703	3932	4162	4392	4622	4852	5081	5311	5541	5771	6001	6230	6460	6690	6920	7150
тройник 90° с к/о	3688	4020	4352	4684	5016	5348	5680	6012	6344	6676	7008	7340	7672	8004	8336	8668	9000	9332	9664	9995	10327
тройник 45° с к/о	4256	4639	5022	5405	5788	6171	6554	6937	7320	7703	8086	8469	8852	9235	9618	10001	10384	10767	11150	11533	11916
конус-дефлектор	2159	2353	2548	2742	2936	3131	3325	3519	3714	3908	4102	4296	4491	4685	4879	5074	5268	5462	5657	5851	6045
конус-зонт	1889	2059	2229	2399	2569	2739	2909	3079	3249	3419	3589	3759	3929	4099	4270	4440	4610	4780	4950	5120	5290
оголовок	1619	1765	1911	2056	2202	2348	2494	2639	2785	2931	3077	3222	3368	3514	3660	3805	3951	4097	4243	4388	4534

Комплектующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной **50мм.**

Внутренняя труба - нержавеющая сталь **AISI 304** толщиной **0,5мм**, наружная труба - **оцинкованная сталь** толщиной **0,5мм**

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2560	2791	3021	3252	3482	3713	3943	4173	4404	4634	4865	5095	5326	5556	5787	6017	6247	6478	6708	6939	7169
труба L=750 мм	2217	2417	2616	2816	3016	3215	3415	3614	3814	4013	4213	4412	4612	4812	5011	5211	5410	5610	5809	6009	6208
труба L=500 мм	1810	1973	2136	2299	2462	2625	2788	2951	3114	3276	3439	3602	3765	3928	4091	4254	4417	4580	4743	4906	5069
труба L=350 мм	1516	1652	1789	1925	2061	2198	2334	2471	2607	2744	2880	3016	3153	3289	3426	3562	3698	3835	3971	4108	4244
труба L=250 мм	1280	1395	1511	1626	1741	1856	1972	2087	2202	2317	2432	2548	2663	2778	2893	3008	3124	3239	3354	3469	3585
труба L=150 мм	991	1080	1169	1258	1348	1437	1526	1615	1704	1793	1883	1972	2061	2150	2239	2329	2418	2507	2596	2685	2774
отвод 90°	2560	2791	3021	3252	3482	3713	3943	4173	4404	4634	4865	5095	5326	5556	5787	6017	6247	6478	6708	6939	7169
отвод 45°	2304	2512	2719	2927	3134	3341	3549	3756	3963	4171	4378	4586	4793	5000	5208	5415	5623	5830	6037	6245	6452
тройник 90° с к/о	3329	3628	3928	4227	4527	4826	5126	5425	5725	6025	6324	6624	6923	7223	7522	7822	8122	8421	8721	9020	9320
тройник 45° с к/о	3841	4186	4532	4878	5223	5569	5915	6260	6606	6951	7297	7643	7988	8334	8680	9025	9371	9717	10062	10408	10754
конус-дефлектор	2159	2353	2548	2742	2936	3131	3325	3519	3714	3908	4102	4296	4491	4685	4879	5074	5268	5462	5657	5851	6045
конус-зонт	1889	2059	2229	2399	2569	2739	2909	3079	3249	3419	3589	3759	3929	4099	4270	4440	4610	4780	4950	5120	5290
оголовок	1619	1765	1911	2056	2202	2348	2494	2639	2785	2931	3077	3222	3368	3514	3660	3805	3951	4097	4243	4388	4534

Комплектующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной **50мм.**

Внутренняя труба - нержавеющая сталь **AISI 304** толщиной **0,8мм**, наружная труба - нержавеющая сталь **AISI 430** толщиной **0,5мм**

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	3117	3398	3679	3959	4240	4520	4801	5081	5362	5643	5923	6204	6484	6765	7045	7326	7607	7887	8168	8448	8729
труба L=750 мм	2700	2943	3186	3429	3672	3915	4158	4401	4644	4886	5129	5372	5615	5858	6101	6344	6587	6830	7073	7316	7559
труба L=500 мм	2204	2402	2601	2799	2998	3196	3394	3593	3791	3989	4188	4386	4584	4783	4981	5180	5378	5576	5775	5973	6171
труба L=350 мм	1846	2012	2178	2344	2510	2676	2842	3008	3174	3340	3507	3673	3839	4005	4171	4337	4503	4669	4835	5001	5168
труба L=250 мм	1559	1699	1839	1980	2120	2260	2400	2541	2681	2821	2962	3102	3242	3382	3523	3663	3803	3944	4084	4224	4364
труба L=150 мм	1206	1315	1424	1532	1641	1749	1858	1967	2075	2184	2292	2401	2509	2618	2727	2835	2944	3052	3161	3269	3378
отвод 90°	3117	3398	3679	3959	4240	4520	4801	5081	5362	5643	5923	6204	6484	6765	7045	7326	7607	7887	8168	8448	8729
отвод 45°	2806	3058	3311	3563	3816	4068	4321	4573	4826	5078	5331	5583	5836	6088	6341	6593	6846	7098	7351	7603	7856
тройник 90° с к/о	4053	4417	4782	5147	5512	5876	6241	6606	6971	7335	7700	8065	8430	8794	9159	9524	9889	10253	10618	10983	11348
тройник 45° с к/о	4676	5097	5518	5939	6360	6780	7201	7622	8043	8464	8885	9306	9726	10147	10568	10989	11410	11831	12252	12672	13093
конус-дефлектор	2159	2353	2548	2742	2936	3131	3325	3519	3714	3908	4102	4296	4491	4685	4879	5074	5268	5462	5657	5851	6045
конус-зонт	1889	2059	2229	2399	2569	2739	2909	3079	3249	3419	3589	3759	3929	4099	4270	4440	4610	4780	4950	5120	5290
оголовок	1619	1765	1911	2056	2202	2348	2494	2639	2785	2931	3077	3222	3368	3514	3660	3805	3951	4097	4243	4388	4534

Комплектующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной **50мм.**

Внутренняя труба - нержавеющая сталь **AISI 304** толщиной **0,8мм**, наружная труба - **оцинкованная сталь** толщиной **0,5мм**

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2803	3055	3307	3559	3812	4064	4316	4568	4820	5073	5325	5577	5829	6082	6334	6586	6838	7091	7343	7595	7847
труба L=750 мм	2427	2645	2864	3082	3301	3519	3738	3956	4175	4393	4611	4830	5048	5267	5485	5704	5922	6140	6359	6577	6796
труба L=500 мм	1981	2160	2338	2516	2695	2873	3051	3230	3408	3586	3765	3943	4121	4300	4478	4656	4835	5013	5191	5370	5548
труба L=350 мм	1659	1808	1958	2107	2256	2406	2555	2704	2854	3003	3152	3302	3451	3600	3750	3899	4048	4198	4347	4496	4646
труба L=250 мм	1401	1527	1654	1780	1906	2032	2158	2284	2410	2536	2662	2789	2915	3041	3167	3293	3419	3545	3671	3798	3924
труба L=150 мм	1085	1182	1280	1377	1475	1573	1670	1768	1866	1963	2061	2158	2256	2354	2451	2549	2646	2744	2842	2939	3037
отвод 90°	2803	3055	3307	3559	3812	4064	4316	4568	4820	5073	5325	5577	5829	6082	6334	6586	6838	7091	7343	7595	7847
отвод 45°	2522	2749	2976	3203	3430	3657	3884	4111	4338	4565	4792	5019	5246	5473	5700	5927	6155	6382	6609	6836	7063
тройник 90° с к/о	3643	3971	4299	4627	4955	5283	5611	5939	6267	6595	6922	7250	7578	7906	8234	8562	8890	9218	9546	9874	10201
тройник 45° с к/о	4204	4582	4961	5339	5717	6096	6474	6852	7231	7609	7987	8366	8744	9122	9501	9879	10258	10636	11014	11393	11771
конус-дефлектор	2159	2353	2548	2742	2936	3131	3325	3519	3714	3908	4102	4296	4491	4685	4879	5074	5268	5462	5657	5851	6045
конус-зонт	1889	2059	2229	2399	2569	2739	2909	3079	3249	3419	3589	3759	3929	4099	4270	4440	4610	4780	4950	5120	5290
оголовок	1619	1765	1911	2056	2202	2348	2494	2639	2785	2931	3077	3222	3368	3514	3660	3805	3951	4097	4243	4388	4534

Комплектующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной **30мм.**

Внутренняя труба - нержавеющая сталь **AISI 430** толщиной **0,5мм**, наружная труба - нержавеющая сталь **AISI 430** толщиной **0,5мм**

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2291	2497	2703	2909	3115	3321	3527	3734	3940	4146	4352	4558	4764	4970	5177	5383	5589	5795	6001	6207	6413
труба L=750 мм	1984	2162	2341	2519	2698	2876	3055	3233	3412	3590	3769	3947	4126	4304	4483	4661	4840	5018	5197	5376	5554
труба L=500 мм	1619	1765	1911	2057	2202	2348	2494	2640	2785	2931	3077	3223	3368	3514	3660	3806	3951	4097	4243	4389	4534
труба L=350 мм	1356	1478	1600	1722	1844	1966	2088	2210	2332	2454	2576	2698	2820	2942	3065	3187	3309	3431	3553	3675	3797
труба L=250 мм	1145	1248	1351	1454	1558	1661	1764	1867	1970	2073	2176	2279	2382	2485	2588	2691	2794	2898	3001	3104	3207
труба L=150 мм	886	966	1046	1126	1206	1285	1365	1445	1525	1604	1684	1764	1844	1924	2003	2083	2163	2243	2322	2402	2482
отвод 90°	2291	2497	2703	2909	3115	3321	3527	3734	3940	4146	4352	4558	4764	4970	5177	5383	5589	5795	6001	6207	6413
отвод 45°	2061	2247	2433	2618	2804	2989	3175	3360	3546	3731	3917	4102	4288	4473	4659	4844	5030	5216	5401	5587	5772
тройник 90° с к/о	2978	3246	3514	3782	4050	4318	4586	4854	5122	5390	5658	5926	6194	6462	6730	6998	7266	7534	7802	8070	8337
тройник 45° с к/о	3436	3745	4054	4363	4673	4982	5291	5600	5910	6219	6528	6837	7146	7456	7765	8074	8383	8693	9002	9311	9620
конус-дефлектор	1882	2052	2221	2390	2560	2729	2899	3068	3237	3407	3576	3746	3915	4084	4254	4423	4593	4762	4931	5101	5270
конус-зонт	1661	1810	1960	2109	2259	2408	2558	2707	2857	3006	3156	3305	3454	3604	3753	3903	4052	4202	4351	4501	4650
оголовок	1439	1569	1698	1828	1958	2087	2217	2346	2476	2605	2735	2864	2994	3123	3253	3382	3512	3642	3771	3901	4030

Комплектующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной **30мм.**

Внутренняя труба - нержавеющая сталь **AISI 430** толщиной **0,5мм**, наружная труба - **оцинкованная сталь** толщиной **0,5мм**

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2062	2248	2433	2619	2805	2990	3176	3361	3547	3733	3918	4104	4289	4475	4660	4846	5032	5217	5403	5588	5774
труба L=750 мм	1786	1947	2107	2268	2429	2589	2750	2911	3072	3232	3393	3554	3715	3875	4036	4197	4357	4518	4679	4840	5000
труба L=500 мм	1458	1589	1720	1852	1983	2114	2245	2376	2508	2639	2770	2901	3033	3164	3295	3426	3557	3689	3820	3951	4082
труба L=350 мм	1221	1331	1441	1550	1660	1770	1880	1990	2100	2210	2320	2429	2539	2649	2759	2869	2979	3089	3198	3308	3418
труба L=250 мм	1031	1124	1217	1309	1402	1495	1588	1681	1773	1866	1959	2052	2145	2237	2330	2423	2516	2609	2701	2794	2887
труба L=150 мм	798	870	942	1014	1085	1157	1229	1301	1373	1444	1516	1588	1660	1732	1804	1875	1947	2019	2091	2163	2235
отвод 90°	2062	2248	2433	2619	2805	2990	3176	3361	3547	3733	3918	4104	4289	4475	4660	4846	5032	5217	5403	5588	5774
отвод 45°	1856	2023	2190	2357	2524	2691	2858	3025	3192	3359	3526	3693	3860	4027	4194	4361	4529	4696	4863	5030	5197
тройник 90° с к/о	2681	2922	3163	3405	3646	3887	4128	4370	4611	4852	5094	5335	5576	5817	6059	6300	6541	6782	7024	7265	7506
тройник 45° с к/о	3093	3372	3650	3928	4207	4485	4764	5042	5320	5599	5877	6156	6434	6712	6991	7269	7548	7826	8104	8383	8661
конус-дефлектор	1882	2052	2221	2390	2560	2729	2899	3068	3237	3407	3576	3746	3915	4084	4254	4423	4593	4762	4931	5101	5270
конус-зонт	1661	1810	1960	2109	2259	2408	2558	2707	2857	3006	3156	3305	3454	3604	3753	3903	4052	4202	4351	4501	4650
оголовок	1439	1569	1698	1828	1958	2087	2217	2346	2476	2605	2735	2864	2994	3123	3253	3382	3512	3642	3771	3901	4030

Фланцы, фланцы со вставкой, проходки на крышу с юбкой, узлы прохода перекрытий, консоли
г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

Наименование, материал	длина x ширина, мм						
	350 x 350	350 x 500	500 x 500	500 x 750	750 x 750	750 x 1000	1000 x 1000
Фланец прямой оцинк. 0,5мм	436	529	623	810	996	1183	1370
Фланец прямой нерж. AISI 430 0,5мм	702	853	1003	1304	1505	1806	2107
Фланец угловой оцинк. 0,5мм	609	740	871	1036	1175	1350	1482
Фланец угловой нерж. AISI 430 0,5мм	985	1196	1407	1758	1969	2392	2810
Фланец со вставкой оцинк. 0,5мм	654	794	934	1074	1214	1400	1588
Фланец со вставкой нерж. AISI 430 0,5мм	1055	1281	1507	1809	2110	2411	2709
Проходка на крышу с юбкой оцинк. 0,5мм	4913						
Проходка на крышу с юбкой AISI 430 0,5мм	6228						
Узел прохода перекрытия оцинк. 0,5мм	1048	1235	1422	1795	2169	2543	2916
Узел прохода перекрытия нерж. AISI 430	1698	1999	2300	2902	3303	3905	4507
Лист нержавеющей AISI 430 толщиной 0,5мм	597	725	853	1109	1279	1535	1791
Лист оцинкованный толщиной 0,5мм	327	397	467	607	747	887	1028
Экран нержавеющей AISI 430 0,5мм со стекломagnesитом толщиной 8мм, либо с теплоизолятором Rockwool 20 или 30 мм			2436	2706	3007	3341	3713
Консоль проходная, опорная, вылет до 500 мм, материал - хромированный уголок 25x25x4, либо нерж. сталь 0,8мм	2837						
Консоль проходная, опорная, вылет свыше 500 мм, материал - хромированный уголок 25x25x4, либо нерж. сталь 0,8мм	3806						

Короба и оголовки г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com															
Наименование, материал		сечение (длина х ширина), мм													
		< 500х 500	< 500х 750	< 500х 1000	< 500х 1500	< 500х 2000	< 750х 1000	< 750х 1500	< 750х 2000	< 1000х 1000	< 1000х 1500	< 1000х 2000	< 1500х 1500	< 1500х 2000	< 2000х 2000
Короба с фланцем на крышу															
Высота <1000мм	оцинк. 0,5	7612	9515	11418	15224	19030	13321	17127	20933	15224	19030	22836	22836	26642	30448
	430 0,5	10657	13321	15985	21314	26642	18649	23978	29306	21314	26642	31970	31970	37299	42627
	покраска RAL	3654	4567	5481	7308	9134	6394	8221	10048	7308	9134	10048	10276	10657	12179
Высота 1000-1500мм	оцинк. 0,5	9134	11418	13702	18269	22836	15985	20552	25120	18269	22836	27403	27403	31970	36538
	430 0,5	12788	15985	19182	25576	31970	22379	28773	35167	25576	31970	38364	38364	44759	51153
	покраска RAL	4659	5823	6988	9317	10276	8152	10482	11304	9317	11646	12331	12605	13428	13884
Высота 1510-2000мм	оцинк. 0,5	9896	12370	14843	19791	24739	17317	22265	27213	19791	24739	29687	29687	34635	39582
	430 0,5	13854	17317	20781	27708	34635	24244	31171	38098	27708	34635	41562	41562	48488	55415
	покраска RAL	5937	7422	8906	9896	11133	10390	11133	12246	10885	12370	13359	14250	15586	17020
Оголовки															
оцинк. 0,5		4853	7136	8564	11418	14273	9991	15414	18840	12560	18554	22265	22265	25976	29687
430 0,5		6794	9991	11989	15985	19982	13987	21580	26376	17584	25976	31171	31171	36366	41562
покраска RAL		2426	3568	4282	5709	7136	7493	7707	9420	10048	10669	11133	11689	12988	13656

Комплектующие дымохода из нержавеющей стали **AISI 316 толщиной **0,5мм****
г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2007	2187	2368	2549	2729	2910	3090	3271	3452	3632	3813	3994	4174	4355	4535	4716	4897	5077	5258	5438	5619
труба L=750 мм	1738	1894	2051	2207	2364	2520	2676	2833	2989	3146	3302	3458	3615	3771	3928	4084	4240	4397	4553	4710	4866
труба L=500 мм	1419	1547	1674	1802	1930	2057	2185	2313	2440	2568	2696	2823	2951	3079	3207	3334	3462	3590	3717	3845	3973
труба L=350 мм	1188	1295	1402	1509	1616	1723	1830	1936	2043	2150	2257	2364	2471	2578	2685	2792	2899	3006	3113	3220	3326
труба L=250 мм	1003	1094	1184	1274	1365	1455	1545	1636	1726	1816	1906	1997	2087	2177	2268	2358	2448	2539	2629	2719	2810
труба L=150 мм	777	847	916	986	1056	1126	1196	1266	1336	1406	1476	1545	1615	1685	1755	1825	1895	1965	2035	2105	2175
отвод 90°	2007	2187	2368	2549	2729	2910	3090	3271	3452	3632	3813	3994	4174	4355	4535	4716	4897	5077	5258	5438	5619
отвод 45°	1806	1969	2131	2294	2456	2619	2781	2944	3107	3269	3432	3594	3757	3919	4082	4244	4407	4569	4732	4895	5057
зонт	1495	1629	1764	1898	2033	2167	2302	2436	2571	2705	2840	2974	3109	3244	3378	3513	3647	3782	3916	4051	4185
дефлектор	1682	1833	1984	2136	2287	2438	2590	2741	2892	3044	3195	3346	3498	3649	3800	3952	4103	4254	4406	4557	4708
тройник 90° с к/о	2249	2451	2654	2856	3059	3261	3463	3666	3868	4071	4273	4476	4678	4880	5083	5285	5488	5690	5892	6095	6297
тройник 45° с к/о	2595	2829	3062	3296	3529	3763	3996	4230	4463	4697	4931	5164	5398	5631	5865	6098	6332	6565	6799	7032	7266
заглушка	761	830	898	967	1035	1104	1172	1241	1309	1378	1446	1515	1583	1652	1720	1789	1857	1926	1994	2063	2131

Комплектующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной **50мм.**

Внутренняя труба - нержавеющая сталь **AISI 316** толщиной **0,5мм**, наружная труба - нержавеющая сталь **AISI 430** толщиной **0,5мм**

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	4011	4372	4733	5094	5455	5816	6177	6538	6899	7260	7621	7982	8343	8704	9064	9425	9786	10147	10508	10869	11230
труба L=750 мм	3473	3786	4099	4411	4724	5036	5349	5662	5974	6287	6599	6912	7225	7537	7850	8162	8475	8788	9100	9413	9725
труба L=500 мм	2836	3091	3346	3601	3856	4112	4367	4622	4877	5133	5388	5643	5898	6153	6409	6664	6919	7174	7429	7685	7940
труба L=350 мм	2374	2588	2802	3016	3229	3443	3657	3870	4084	4298	4511	4725	4939	5152	5366	5580	5794	6007	6221	6435	6648
труба L=250 мм	2005	2186	2366	2547	2727	2908	3088	3269	3449	3630	3810	3991	4171	4352	4532	4713	4893	5074	5254	5435	5615
труба L=150 мм	1552	1692	1832	1971	2111	2251	2390	2530	2670	2809	2949	3089	3229	3368	3508	3648	3787	3927	4067	4206	4346
отвод 90°	4011	4372	4733	5094	5455	5816	6177	6538	6899	7260	7621	7982	8343	8704	9064	9425	9786	10147	10508	10869	11230
отвод 45°	3610	3935	4260	4584	4909	5234	5559	5884	6209	6534	6859	7183	7508	7833	8158	8483	8808	9133	9458	9782	10107
тройник 90° с к/о	5214	5683	6153	6622	7091	7560	8030	8499	8968	9437	9907	10376	10845	11315	11784	12253	12722	13192	13661	14130	14599
тройник 45° с к/о	6016	6558	7099	7641	8182	8724	9265	9806	10348	10889	11431	11972	12514	13055	13597	14138	14680	15221	15763	16304	16845
конус-дефлектор	2214	2414	2613	2812	3012	3211	3410	3609	3809	4008	4207	4407	4606	4805	5005	5204	5403	5602	5802	6001	6200
конус-зонт	1918	2090	2263	2435	2608	2781	2953	3126	3298	3471	3644	3816	3989	4161	4334	4507	4679	4852	5024	5197	5369
оголовок	1566	1706	1847	1988	2129	2270	2411	2552	2693	2834	2975	3116	3256	3397	3538	3679	3820	3961	4102	4243	4384

Комплектующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной **50мм.**

Внутренняя труба - нержавеющая сталь **AISI 316** толщиной **0,5мм**, наружная труба - **оцинкованная сталь** толщиной **0,5мм**

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	3611	3936	4261	4586	4911	5236	5561	5886	6211	6536	6861	7186	7511	7836	8161	8486	8811	9136	9461	9786	10111
труба L=750 мм	3127	3409	3690	3972	4253	4535	4816	5098	5379	5660	5942	6223	6505	6786	7068	7349	7631	7912	8194	8475	8756
труба L=500 мм	2553	2783	3013	3242	3472	3702	3932	4162	4391	4621	4851	5081	5310	5540	5770	6000	6230	6459	6689	6919	7149
труба L=350 мм	2138	2330	2523	2715	2907	3100	3292	3485	3677	3869	4062	4254	4447	4639	4831	5024	5216	5409	5601	5794	5986
труба L=250 мм	1806	1968	2131	2293	2456	2618	2781	2943	3106	3268	3431	3593	3756	3918	4081	4243	4406	4568	4731	4893	5056
труба L=150 мм	1398	1523	1649	1775	1901	2026	2152	2278	2404	2530	2655	2781	2907	3033	3158	3284	3410	3536	3662	3787	3913
отвод 90°	3611	3936	4261	4586	4911	5236	5561	5886	6211	6536	6861	7186	7511	7836	8161	8486	8811	9136	9461	9786	10111
отвод 45°	3250	3543	3835	4128	4420	4713	5005	5298	5590	5883	6175	6468	6760	7053	7345	7638	7930	8223	8515	8808	9100
тройник 90° с к/о	4695	5117	5540	5962	6385	6807	7230	7652	8075	8497	8920	9342	9765	10187	10610	11032	11455	11877	12300	12722	13145
тройник 45° с к/о	5417	5904	6392	6879	7367	7854	8342	8829	9317	9804	10292	10779	11267	11754	12242	12729	13217	13705	14192	14680	15167
конус-дефлектор	2214	2414	2613	2812	3012	3211	3410	3609	3809	4008	4207	4407	4606	4805	5005	5204	5403	5602	5802	6001	6200
конус-зонт	1918	2090	2263	2435	2608	2781	2953	3126	3298	3471	3644	3816	3989	4161	4334	4507	4679	4852	5024	5197	5369
оголовок	1566	1706	1847	1988	2129	2270	2411	2552	2693	2834	2975	3116	3256	3397	3538	3679	3820	3961	4102	4243	4384

Комплектующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной **30мм.**

Внутренняя труба - нержавеющая сталь **AISI 304** толщиной **0,5мм**, наружная труба - нержавеющая сталь **AISI 430** толщиной **0,5мм**

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2498	2723	2948	3173	3397	3622	3847	4072	4297	4522	4746	4971	5196	5421	5646	5871	6095	6320	6545	6770	6995
труба L=750 мм	2163	2358	2553	2747	2942	3137	3332	3526	3721	3916	4110	4305	4500	4695	4889	5084	5279	5473	5668	5863	6057
труба L=500 мм	1766	1925	2084	2243	2402	2561	2720	2879	3038	3197	3356	3515	3674	3833	3992	4151	4309	4468	4627	4786	4945
труба L=350 мм	1479	1612	1745	1878	2011	2144	2277	2411	2544	2677	2810	2943	3076	3209	3342	3475	3608	3742	3875	4008	4141
труба L=250 мм	1249	1361	1474	1586	1699	1811	1924	2036	2148	2261	2373	2486	2598	2710	2823	2935	3048	3160	3273	3385	3497
труба L=150 мм	967	1054	1141	1228	1315	1402	1489	1576	1663	1750	1837	1924	2011	2098	2185	2272	2359	2446	2533	2620	2707
отвод 90°	2498	2723	2948	3173	3397	3622	3847	4072	4297	4522	4746	4971	5196	5421	5646	5871	6095	6320	6545	6770	6995
отвод 45°	2248	2451	2653	2855	3058	3260	3462	3665	3867	4069	4272	4474	4676	4879	5081	5284	5486	5688	5891	6093	6295
тройник 90° с к/о	3248	3540	3832	4124	4417	4709	5001	5294	5586	5878	6170	6463	6755	7047	7339	7632	7924	8216	8509	8801	9093
тройник 45° с к/о	3747	4084	4422	4759	5096	5433	5771	6108	6445	6782	7120	7457	7794	8131	8469	8806	9143	9480	9818	10155	10492
конус-дефлектор	1882	2052	2221	2390	2560	2729	2899	3068	3237	3407	3576	3746	3915	4084	4254	4423	4593	4762	4931	5101	5270
конус-зонт	1661	1810	1960	2109	2259	2408	2558	2707	2857	3006	3156	3305	3454	3604	3753	3903	4052	4202	4351	4501	4650
оголовок	1439	1569	1698	1828	1958	2087	2217	2346	2476	2605	2735	2864	2994	3123	3253	3382	3512	3642	3771	3901	4030

Комплектующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной **30мм.**

Внутренняя труба - нержавеющая сталь **AISI 304** толщиной **0,5мм**, наружная труба - **оцинкованная сталь** толщиной **0,5мм**

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2249	2451	2654	2856	3059	3261	3463	3666	3868	4071	4273	4476	4678	4880	5083	5285	5488	5690	5892	6095	6297
труба L=750 мм	1948	2123	2298	2473	2649	2824	2999	3175	3350	3525	3701	3876	4051	4226	4402	4577	4752	4928	5103	5278	5453
труба L=500 мм	1590	1733	1876	2019	2162	2306	2449	2592	2735	2878	3021	3164	3307	3450	3593	3737	3880	4023	4166	4309	4452
труба L=350 мм	1331	1451	1571	1691	1811	1931	2050	2170	2290	2410	2530	2650	2769	2889	3009	3129	3249	3368	3488	3608	3728
труба L=250 мм	1125	1226	1327	1428	1529	1631	1732	1833	1934	2035	2137	2238	2339	2440	2541	2643	2744	2845	2946	3047	3149
труба L=150 мм	870	949	1027	1105	1184	1262	1340	1419	1497	1575	1654	1732	1810	1889	1967	2045	2124	2202	2280	2359	2437
отвод 90°	2249	2451	2654	2856	3059	3261	3463	3666	3868	4071	4273	4476	4678	4880	5083	5285	5488	5690	5892	6095	6297
отвод 45°	2024	2206	2388	2571	2753	2935	3117	3299	3481	3664	3846	4028	4210	4392	4574	4757	4939	5121	5303	5485	5667
тройник 90° с к/о	2924	3187	3450	3713	3976	4239	4502	4766	5029	5292	5555	5818	6081	6344	6608	6871	7134	7397	7660	7923	8186
тройник 45° с к/о	3374	3677	3981	4284	4588	4892	5195	5499	5802	6106	6410	6713	7017	7320	7624	7928	8231	8535	8839	9142	9446
конус-дефлектор	1882	2052	2221	2390	2560	2729	2899	3068	3237	3407	3576	3746	3915	4084	4254	4423	4593	4762	4931	5101	5270
конус-зонт	1661	1810	1960	2109	2259	2408	2558	2707	2857	3006	3156	3305	3454	3604	3753	3903	4052	4202	4351	4501	4650
оголовок	1439	1569	1698	1828	1958	2087	2217	2346	2476	2605	2735	2864	2994	3123	3253	3382	3512	3642	3771	3901	4030

Комплектующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной **30мм.**

Внутренняя труба - нержавеющая сталь **AISI 316** толщиной **0,5мм**, наружная труба - нержавеющая сталь **AISI 430** толщиной **0,5мм**

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	3575	3897	4218	4540	4862	5184	5505	5827	6149	6471	6792	7114	7436	7757	8079	8401	8723	9044	9366	9688	10010
труба L=750 мм	3096	3374	3653	3932	4210	4489	4768	5046	5325	5603	5882	6161	6439	6718	6997	7275	7554	7832	8111	8390	8668
труба L=500 мм	2527	2755	2982	3210	3437	3665	3892	4120	4347	4575	4802	5030	5257	5485	5712	5939	6167	6394	6622	6849	7077
труба L=350 мм	2116	2307	2497	2688	2878	3069	3259	3450	3640	3831	4021	4211	4402	4592	4783	4973	5164	5354	5545	5735	5926
труба L=250 мм	1787	1948	2109	2270	2431	2592	2753	2914	3074	3235	3396	3557	3718	3879	4040	4200	4361	4522	4683	4844	5005
труба L=150 мм	1383	1508	1633	1757	1882	2006	2131	2255	2380	2504	2629	2753	2878	3002	3127	3251	3376	3500	3625	3749	3874
отвод 90°	3575	3897	4218	4540	4862	5184	5505	5827	6149	6471	6792	7114	7436	7757	8079	8401	8723	9044	9366	9688	10010
отвод 45°	3217	3507	3797	4086	4376	4665	4955	5244	5534	5823	6113	6403	6692	6982	7271	7561	7850	8140	8430	8719	9009
тройник 90° с к/о	4647	5066	5484	5902	6320	6739	7157	7575	7993	8412	8830	9248	9666	10085	10503	10921	11339	11758	12176	12594	13013
тройник 45° с к/о	5362	5845	6328	6810	7293	7775	8258	8741	9223	9706	10188	10671	11154	11636	12119	12601	13084	13567	14049	14532	15014
конус-дефлектор	2145	2338	2531	2724	2917	3111	3304	3497	3690	3883	4076	4269	4462	4655	4848	5041	5234	5427	5620	5813	6007
конус-зонт	1858	2025	2192	2359	2527	2694	2861	3028	3195	3363	3530	3697	3864	4031	4198	4366	4533	4700	4867	5034	5202
оголовок	1517	1653	1790	1926	2063	2199	2336	2472	2609	2745	2882	3018	3155	3291	3428	3564	3701	3837	3974	4110	4247

Комплектующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной **50мм.**

Внутренняя труба - нержавеющая сталь **AISI 321** толщиной **0,5мм**, наружная труба - нержавеющая сталь **AISI 430** толщиной **0,5мм**

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	3342	3643	3944	4245	4546	4846	5147	5448	5749	6050	6350	6651	6952	7253	7554	7855	8155	8456	8757	9058	9359
труба L=750 мм	2894	3155	3415	3676	3936	4197	4458	4718	4979	5239	5500	5760	6021	6281	6542	6802	7063	7323	7584	7844	8105
труба L=500 мм	2363	2576	2788	3001	3214	3426	3639	3852	4064	4277	4490	4702	4915	5128	5340	5553	5766	5979	6191	6404	6617
труба L=350 мм	1979	2157	2335	2513	2691	2869	3047	3225	3403	3581	3759	3938	4116	4294	4472	4650	4828	5006	5184	5362	5540
труба L=250 мм	1671	1822	1972	2122	2273	2423	2574	2724	2874	3025	3175	3326	3476	3626	3777	3927	4078	4228	4378	4529	4679
труба L=150 мм	1293	1410	1526	1643	1759	1876	1992	2108	2225	2341	2458	2574	2690	2807	2923	3040	3156	3273	3389	3505	3622
отвод 90°	3342	3643	3944	4245	4546	4846	5147	5448	5749	6050	6350	6651	6952	7253	7554	7855	8155	8456	8757	9058	9359
отвод 45°	3008	3279	3550	3820	4091	4362	4633	4903	5174	5445	5715	5986	6257	6528	6798	7069	7340	7611	7881	8152	8423
тройник 90° с к/о	4345	4736	5127	5518	5909	6300	6691	7082	7474	7865	8256	8647	9038	9429	9820	10211	10602	10993	11384	11775	12166
тройник 45° с к/о	5014	5465	5916	6367	6818	7270	7721	8172	8623	9075	9526	9977	10428	10879	11331	11782	12233	12684	13135	13587	14038
конус-дефлектор	2145	2338	2531	2724	2917	3111	3304	3497	3690	3883	4076	4269	4462	4655	4848	5041	5234	5427	5620	5813	6007
конус-зонт	1858	2025	2192	2359	2527	2694	2861	3028	3195	3363	3530	3697	3864	4031	4198	4366	4533	4700	4867	5034	5202
оголовок	1517	1653	1790	1926	2063	2199	2336	2472	2609	2745	2882	3018	3155	3291	3428	3564	3701	3837	3974	4110	4247

Комплектующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной **50мм.**

Внутренняя труба - нержавеющая сталь **AISI 321** толщиной **0,5мм**, наружная труба - **оцинкованная сталь** толщиной **0,5мм**

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	3015	3287	3558	3830	4101	4372	4644	4915	5186	5458	5729	6001	6272	6543	6815	7086	7358	7629	7900	8172	8443
труба L=750 мм	2611	2846	3081	3316	3551	3786	4021	4256	4491	4727	4962	5197	5432	5667	5902	6137	6372	6607	6842	7077	7312
труба L=500 мм	2132	2324	2516	2707	2899	3091	3283	3475	3667	3859	4051	4242	4434	4626	4818	5010	5202	5394	5586	5777	5969
труба L=350 мм	1785	1946	2106	2267	2428	2588	2749	2910	3070	3231	3392	3552	3713	3874	4034	4195	4356	4516	4677	4838	4998
труба L=250 мм	1508	1643	1779	1915	2050	2186	2322	2458	2593	2729	2865	3000	3136	3272	3407	3543	3679	3814	3950	4086	4222
труба L=150 мм	1167	1272	1377	1482	1587	1692	1797	1902	2007	2112	2217	2322	2427	2532	2637	2742	2847	2952	3057	3162	3267
отвод 90°	3015	3287	3558	3830	4101	4372	4644	4915	5186	5458	5729	6001	6272	6543	6815	7086	7358	7629	7900	8172	8443
отвод 45°	2714	2958	3202	3447	3691	3935	4179	4424	4668	4912	5156	5401	5645	5889	6133	6378	6622	6866	7110	7355	7599
тройник 90° с к/о	3920	4273	4626	4978	5331	5684	6037	6390	6742	7095	7448	7801	8154	8506	8859	9212	9565	9918	10270	10623	10976
тройник 45° с к/о	4523	4930	5337	5744	6151	6558	6966	7373	7780	8187	8594	9001	9408	9815	10222	10629	11036	11443	11850	12258	12665
конус-дефлектор	2145	2338	2531	2724	2917	3111	3304	3497	3690	3883	4076	4269	4462	4655	4848	5041	5234	5427	5620	5813	6007
конус-зонт	1858	2025	2192	2359	2527	2694	2861	3028	3195	3363	3530	3697	3864	4031	4198	4366	4533	4700	4867	5034	5202
оголовок	1517	1653	1790	1926	2063	2199	2336	2472	2609	2745	2882	3018	3155	3291	3428	3564	3701	3837	3974	4110	4247

Комплектующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной **50мм.**

Внутренняя труба - нержавеющая сталь **AISI 321** толщиной **0,8мм**, наружная труба - нержавеющая сталь **AISI 430** толщиной **0,5мм**

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	3807	4150	4493	4835	5178	5521	5863	6206	6549	6891	7234	7577	7919	8262	8605	8947	9290	9633	9975	10318	10661
труба L=750 мм	3297	3594	3891	4187	4484	4781	5078	5374	5671	5968	6265	6561	6858	7155	7452	7748	8045	8342	8639	8935	9232
труба L=500 мм	2692	2934	3176	3419	3661	3903	4145	4388	4630	4872	5114	5357	5599	5841	6084	6326	6568	6810	7053	7295	7537
труба L=350 мм	2254	2457	2660	2863	3065	3268	3471	3674	3877	4080	4283	4485	4688	4891	5094	5297	5500	5703	5905	6108	6311
труба L=250 мм	1904	2075	2246	2418	2589	2760	2932	3103	3274	3446	3617	3788	3960	4131	4302	4474	4645	4816	4988	5159	5330
труба L=150 мм	1473	1606	1739	1871	2004	2137	2269	2402	2534	2667	2800	2932	3065	3197	3330	3463	3595	3728	3860	3993	4126
отвод 90°	3807	4150	4493	4835	5178	5521	5863	6206	6549	6891	7234	7577	7919	8262	8605	8947	9290	9633	9975	10318	10661
отвод 45°	3427	3735	4043	4352	4660	4969	5277	5585	5894	6202	6511	6819	7127	7436	7744	8053	8361	8669	8978	9286	9595
тройник 90° с к/о	4950	5395	5841	6286	6731	7177	7622	8068	8513	8959	9404	9850	10295	10741	11186	11632	12077	12522	12968	13413	13859
тройник 45° с к/о	5711	6225	6739	7253	7767	8281	8795	9309	9823	10337	10851	11365	11879	12393	12907	13421	13935	14449	14963	15477	15991
конус-дефлектор	2284	2489	2695	2900	3106	3311	3517	3722	3928	4133	4339	4544	4750	4955	5161	5366	5572	5778	5983	6189	6394
конус-зонт	1978	2156	2334	2512	2690	2868	3046	3223	3401	3579	3757	3935	4113	4291	4469	4647	4825	5003	5181	5359	5537
оголовок	1615	1760	1905	2050	2196	2341	2486	2632	2777	2922	3068	3213	3358	3503	3649	3794	3939	4085	4230	4375	4521

Комплектующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной 50мм.

Внутренняя труба - нержавеющая сталь AISI 321 толщиной 0,8мм, наружная труба - оцинкованная сталь толщиной 0,5мм

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	3437	3746	4055	4365	4674	4983	5293	5602	5911	6221	6530	6839	7149	7458	7767	8077	8386	8695	9004	9314	9623
труба L=750 мм	2976	3244	3512	3780	4048	4316	4583	4851	5119	5387	5655	5923	6191	6459	6726	6994	7262	7530	7798	8066	8334
труба L=500 мм	2430	2649	2867	3086	3305	3523	3742	3961	4179	4398	4617	4835	5054	5273	5491	5710	5929	6147	6366	6585	6804
труба L=350 мм	2035	2218	2401	2584	2767	2950	3133	3316	3500	3683	3866	4049	4232	4415	4598	4781	4964	5148	5331	5514	5697
труба L=250 мм	1718	1873	2028	2182	2337	2492	2646	2801	2956	3110	3265	3420	3574	3729	3884	4038	4193	4348	4502	4657	4812
труба L=150 мм	1330	1450	1569	1689	1809	1929	2048	2168	2288	2407	2527	2647	2767	2886	3006	3126	3245	3365	3485	3604	3724
отвод 90°	3437	3746	4055	4365	4674	4983	5293	5602	5911	6221	6530	6839	7149	7458	7767	8077	8386	8695	9004	9314	9623
отвод 45°	3093	3372	3650	3928	4207	4485	4763	5042	5320	5599	5877	6155	6434	6712	6990	7269	7547	7826	8104	8382	8661
тройник 90° с к/о	4468	4870	5272	5674	6076	6478	6881	7283	7685	8087	8489	8891	9293	9695	10097	10499	10902	11304	11706	12108	12510
тройник 45° с к/о	7741	8438	9135	9832	10528	11225	11922	12619	13315	14012	14709	15405	16102	16799	17496	18192	18889	19586	20283	20979	21676
конус-дефлектор	2284	2489	2695	2900	3106	3311	3517	3722	3928	4133	4339	4544	4750	4955	5161	5366	5572	5778	5983	6189	6394
конус-зонг	1978	2156	2334	2512	2690	2868	3046	3223	3401	3579	3757	3935	4113	4291	4469	4647	4825	5003	5181	5359	5537
оголовок	1615	1760	1905	2050	2196	2341	2486	2632	2777	2922	3068	3213	3358	3503	3649	3794	3939	4085	4230	4375	4521

Комплекующие дымохода из нержавеющей стали **AISI 321 толщиной **0,8мм****
г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2076	2263	2450	2637	2823	3010	3197	3384	3571	3758	3944	4131	4318	4505	4692	4879	5065	5252	5439	5626	5813
труба L=750 мм	1798	1960	2121	2283	2445	2607	2769	2930	3092	3254	3416	3578	3739	3901	4063	4225	4387	4548	4710	4872	5034
труба L=500 мм	1468	1600	1732	1864	1996	2128	2260	2392	2524	2657	2789	2921	3053	3185	3317	3449	3581	3713	3845	3978	4110
труба L=350 мм	1229	1340	1450	1561	1671	1782	1893	2003	2114	2224	2335	2446	2556	2667	2778	2888	2999	3109	3220	3331	3441
труба L=250 мм	1038	1131	1225	1318	1412	1505	1599	1692	1785	1879	1972	2066	2159	2252	2346	2439	2533	2626	2720	2813	2906
труба L=150 мм	803	876	948	1020	1093	1165	1237	1310	1382	1454	1526	1599	1671	1743	1816	1888	1960	2033	2105	2177	2250
отвод 90°	2076	2263	2450	2637	2823	3010	3197	3384	3571	3758	3944	4131	4318	4505	4692	4879	5065	5252	5439	5626	5813
отвод 45°	1868	2037	2205	2373	2541	2709	2877	3045	3214	3382	3550	3718	3886	4054	4223	4391	4559	4727	4895	5063	5232
тройник 90° с к/о	2267	2471	2675	2879	3083	3287	3491	3695	3899	4103	4307	4511	4715	4919	5123	5327	5531	5735	5940	6144	6348
тройник 45° с к/о	2616	2851	3087	3322	3557	3793	4028	4264	4499	4735	4970	5205	5441	5676	5912	6147	6382	6618	6853	7089	7324
шибер	1979	2157	2335	2513	2692	2870	3048	3226	3404	3582	3760	3938	4117	4295	4473	4651	4829	5007	5185	5363	5542